

T.E.A.M.

snc di MONTANARI & C.

CATALOGO LAVASTOVIGLIE E LAVATRICI
WWW.TEAMELETTRODOMESTICI.COM

ultimo aggiornamento luglio 2024

SIEMENS



Lavastoviglie: h cm 81,5/87,5

Cerniere VarioHinge
per ante da h. cm 65,5 a 76,5
Altezza minima zoccolo 5 cm

HOME CONNECT



LAV. SCOMP. TOTALE da cm. 60
SN75ZX07CE

Sistema di asciugatura con ZEOLITE

- Capacità: 14 coperti
- 3° Cestello
- Comandi TouchControl
- **Illuminazione interna EmotionLight**
- 8 programmi - 6 temperature
- **VarioSpeed Plus**
(riduce i tempi di lavaggio del 66%)
- Cestelli FlexComfort
- SideLight (illuminazione laterale blu)
- Sistema autom. funzione pastiglia
- Partenza ritardata (1-24 ore)
- Motore senza spazzole iQdrive
- Livello sonoro: 40 db (re 1 pw)
- Sicurezza AcquaStop

SIEMENS



Lavastoviglie: h cm 81,5/87,5

Cerniere VarioHinge
per ante da h. cm 65,5 a 76,5
Altezza minima zoccolo 5 cm

HOME CONNECT



LAV. SCOMP. TOTALE da cm. 60
SN73HX00CE

- Capacità: 14 coperti
- 3° Cestello
- 6 programmi - 4 temperature
- Mezzo carico
- **VarioSpeed Plus**
(riduce i tempi di lavaggio del 66%)
- Cestelli Flex
- SideLight (illuminazione laterale blu)
- Sistema autom. funzione pastiglia
- Partenza ritardata (1-24 ore)
- Motore senza spazzole iQdrive
- Livello sonoro: 42 db (re 1 pw)
- Sicurezza AcquaStop

SIEMENS



Lavastoviglie: h cm 81,5/87,5

Cerniere VarioHinge
per ante da h. cm 65,5 a 76,5
Altezza minima zoccolo 5 cm

HOME CONNECT



LAV. SCOMP. TOTALE da cm. 60
SN95EX07CE

- Capacità: 14 coperti
- 3° Cestello
- Comandi TouchControl
- **Illuminazione interna EmotionLight**
- 8 programmi - 5 temperature
- **VarioSpeed Plus**
(riduce i tempi di lavaggio del 66%)
- Cestelli FlexComfort
- SideLight (illuminazione laterale blu)
- Sistema autom. funzione pastiglia
- Partenza ritardata (1-24 ore)
- **Open Assist** (apertura porta motorizzata)
- Motore senza spazzole iQdrive
- Livello sonoro: 41 db (re 1 pw)
- Sicurezza AcquaStop

SIEMENS



Lavastoviglie: h cm 81,5/87,5

Cerniere VarioHinge
per ante da h. cm 65,5 a 76,5
Altezza minima zoccolo 5 cm

HOME CONNECT



LAV. SCOMP. TOTALE da cm. 60
SN73HX42VE

- Capacità: 13 coperti
- 3° Cestello
- 6 programmi - 4 temperature
- Mezzo carico
- **VarioSpeed Plus**
(riduce i tempi di lavaggio del 66%)
- Cestelli Flex
- **Info Light** (indicatore luminoso a pavimento)
- Sistema autom. funzione pastiglia
- Partenza ritardata (1-24 ore)
- Motore senza spazzole iQdrive
- Livello sonoro: 46 db (re 1 pw)
- Polinox
- Sicurezza AcquaStop

SIEMENS



Lavastoviglie: h cm 81,5/87,5

Cerniere VarioHinge
per ante da h. cm 65,5 a 76,5
Altezza minima zoccolo 5 cm

HOME CONNECT



LAV. SCOMP. TOTALE da cm. 60
SN73EX02CE

- Capacità: 14 coperti
- 3° Cestello
- 6 programmi - 4 temperature
- Mezzo carico
- **VarioSpeed Plus**
(riduce i tempi di lavaggio del 66%)
- Cestelli Flex
- SideLight (illuminazione laterale blu)
- Sistema autom. funzione pastiglia
- Partenza ritardata (1-24 ore)
- Motore senza spazzole iQdrive
- Livello sonoro: 42 db (re 1 pw)
- Sicurezza AcquaStop

SIEMENS



Lavastoviglie: h cm 81,5/87,5

Cerniere VarioHinge
per ante da h. cm 65,5 a 76,5
Altezza minima zoccolo 5 cm

HOME CONNECT



LAV. SCOMP. TOTALE da cm. 60
SN73IX88TE

- Capacità: 12 coperti
- 6 programmi - 4 temperature
- Mezzo carico
- **VarioSpeed**
(riduce i tempi di lavaggio del 66%)
- Cestelli Vario
- **Info Light** (indicatore luminoso a pavimento)
- Sistema autom. funzione pastiglia
- Motore senza spazzole iQdrive
- Livello sonoro: 46 db (re 1 pw)
- Polinox
- Sicurezza AcquaStop

BOSCH



Lavastoviglie: h cm 81/87,5

Cerniere Sliding
per ante da h. cm 65,5 a 76,5
Altezza minima zoccolo 5 cm

HOME CONNECT



LAV. SCOMP. TOTALE da cm. 60
SMH6YCX02E

sistema di asciugature con Zeolite

- Capacità: 14 coperti
- 3° cestello MaxFlex
- 6 programmi
- 5 temperature
- **Speed Perfect+**
(riduce i tempi di lavaggio del 66%)
- Sistema autom. funzione pastiglia
- Partenza ritardata (1-24 ore)
- **Status Light** (indicatore luminoso laterale)
- Motore senza spazzole
EcoSilence Drive
- Livello sonoro: 43 dB (re 1 pW)
- Sicurezza AcquaStop

BOSCH



Lavastoviglie: h cm 81/87,5

Cerniere Sliding
per ante da h. cm 65,5 a 76,5
Altezza minima zoccolo 5 cm

HOME CONNECT



LAV. SCOMP. TOTALE da cm. 60
SMH4HCX19E

- Capacità: 14 coperti
- 3° cestello VarioDrawer
- 6 programmi
- 4 temperature
- Mezzo carico
- **SpeedPerfect+**
(riduce i tempi di lavaggio del 66%)
- Sistema autom. funzione pastiglia
- Partenza ritardata (1-24 ore)
- **Status Light** (indicatore luminoso laterale)
- Motore senza spazzole
EcoSilence Drive
- Livello sonoro: 41 dB (re 1 pW)
- Sicurezza AcquaStop

BOSCH



Lavastoviglie: h cm 81/87,5

Cerniere Sliding
per ante da h. cm 65,5 a 76,5
Altezza minima zoccolo 5 cm

HOME CONNECT



LAV. SCOMP. TOTALE da cm. 60
SMH6ZCX03E

sistema di asciugature con Zeolite

- Capacità: 14 coperti
- 3° cestello VarioDrawer
- **Illuminazione interna
EmotionLight**
- 8 programmi
- 6 temperature
- **Speed Perfect+**
(riduce i tempi di lavaggio del 66%)
- Sistema autom. funzione pastiglia
- Partenza ritardata (1-24 ore)
- **Status Light** (indicatore luminoso laterale)
- Motore senza spazzole
EcoSilence Drive
- Livello sonoro: 38 dB (re 1 pW)
- Sicurezza AcquaStop

BOSCH



HOME CONNECT



LAV. SCOMP. TOTALE da cm. 60
SMV4HVX03E

- Capacità: 14 coperti
- 3° cestello VarioFlex
- 6 programmi
- 4 temperature
- Mezzo carico
- **SpeedPerfect+**
(riduce i tempi di lavaggio del 66%)
- Sistema autom. funzione pastiglia
- Partenza ritardata (1-24 ore)
- **Infolight** (indicatore luminoso a pavimento)
- Motore senza spazzole
EcoSilence Drive
- Livello sonoro: 45 dB (re 1 pW)
- Polinox
- Sicurezza AcquaStop

BOSCH



Lavastoviglie: h cm 81/87,5

Cerniere Sliding
per ante da h. cm 65,5 a 76,5
Altezza minima zoccolo 5 cm

HOME CONNECT



LAV. SCOMP. TOTALE da cm. 60
SMT4ECX21E

- Capacità: 14 coperti
- 3° cestello VarioDrawer
- 6 programmi
- 4 temperature
- **Speed Perfect+**
(riduce i tempi di lavaggio del 66%)
- Sistema autom. funzione pastiglia
- Partenza ritardata (1-24 ore)
- **Status Light** (indicatore luminoso laterale)
- **Open Assist** (apertura porta motorizzata)
- Motore senza spazzole
EcoSilence Drive
- Livello sonoro: 41 dB (re 1 pW)
- Sicurezza AcquaStop

BOSCH



HOME CONNECT



LAV. SCOMP. TOTALE da cm. 60
SMV2ITX48E

- Capacità: 12 coperti
- 5 programmi
- 4 temperature
- Mezzo carico
- Partenza ritardata (3-6-9 ore)
- Sistema autom. funzione pastiglia
- **Infolight** (indicatore luminoso a pavimento)
- Motore senza spazzole
EcoSilence Drive
- Livello sonoro: 46 dB (re 1 pW)
- Polinox
- Sicurezza AcquaStop



Lavastoviglie: h cm 82/90
Cerniere Sliding PerfectFit
per ante da h. cm 67 a 82,5
Altezza minima zoccolo 0 cm

D
Energia

LAV. SCOMP. TOTALE da cm. 60 KECB 7310 L

- Capacità: Vasca XXL 14 coperti
- Display LED bianchi comandi Sliding
- 8 programmi
- **Tecnologia Energy smart** (autoriduzione dei consumi)
- **Tecnologia AirDry** (apertura automatica della porta a fine ciclo)
- Mezzo carico automatico
- Partenza ritardata (1-24 ore)
- Motore Inverter
- Silenziosità: 44 dB(A) re1 pW
- Sicurezza AcquaStop



Cesti flessibili RealLife con sistema di sollevamento facilitato ConfortLift
Terzo cestello superiore porta posate



Lavastoviglie: h cm 82/90
Cerniere Sliding PerfectFit
per ante da h. cm 67 a 82,5
Altezza minima zoccolo 0 cm

C
Energia

LAV. SCOMP. TOTALE da cm. 60 KEZB 9400 W

- **Terzo cestello** superiore porta posate
- Capacità: Vasca XXL 15 coperti
- Display Touch Control, com. Sliding
- 8 programmi
- **Tecnologia Energy smart** (autoriduzione dei consumi)
- **Tecnologia AirDry** (apertura automatica della porta a fine ciclo)
- Mezzo carico automatico
- Partenza ritardata (1-24 ore)
- Motore Inverter
- Silenziosità: 42 dB(A) re1 pW
- Sicurezza AcquaStop



Lavastoviglie: h cm 82/90
Cerniere Sliding PerfectFit
per ante da h. cm 67 a 82,5
Altezza minima zoccolo 0 cm

C
Energia

LAV. SCOMP. TOTALE da cm. 60 KEZB 7400 L

- Capacità: Vasca XXL 13 coperti
- Display a LED bianchi, comandi Sliding
- 8 programmi
- **Tecnologia Energy smart** (autoriduzione dei consumi)
- **Tecnologia AirDry** (apertura automatica della porta a fine ciclo)
- Mezzo carico automatico
- Partenza ritardata (1-24 ore)
- Motore Inverter
- Silenziosità: 44 dB(A) re1 pW
- Sicurezza AquaStop



Lavastoviglie: h cm 82/90
Cerniere Sliding PerfectFit
per ante da h. cm 67 a 82,5
Altezza minima zoccolo 0 cm

C
Energia

LAV. SCOMP. TOTALE da cm. 60 KEGB 9400 L

- **Terzo cestello** superiore porta posate
- Capacità: Vasca XXL 15 coperti
- Display a LED bianchi, comandi Sliding
- 8 programmi
- **Tecnologia Energy smart** (autoriduzione dei consumi)
- **Tecnologia AirDry** (apertura automatica della porta a fine ciclo)
- Mezzo carico automatico
- Partenza ritardata (1-24 ore)
- Motore Inverter
- Silenziosità: 44 dB(A) re1 pW
- Sicurezza AcquaStop



Lavastoviglie: h cm 82/90
Cerniere Sliding
per ante da h. cm 64,5 a 77,6
Altezza minima zoccolo 4 cm

D
Energia

LAV. SCOMP. TOTALE da cm. 60 KEAD 7300 L

- Capacità: 13 coperti
- Display a LED bianchi, comandi Sliding
- 6 programmi
- **Tecnologia Energy smart** (autoriduzione dei consumi)
- **Tecnologia AirDry** (apertura automatica della porta a fine ciclo)
- Mezzo carico automatico
- Partenza ritardata 3 ore
- Motore Inverter
- Silenziosità: 46 dB(A) re1 pW
- Sicurezza AquaStop



Lavastoviglie: h cm 82/90
Cerniere Sliding
per ante da h. cm 64,5 a 77,6
Altezza minima zoccolo 4 cm

D
Energia

LAV. SCOMP. TOTALE da cm. 60 KESC 8300 L

- **Terzo cestello** superiore porta posate
- Capacità: 14 coperti
- Display a LED bianchi, comandi Sliding
- 8 programmi
- **Tecnologia Energy smart** (autoriduzione dei consumi)
- **Tecnologia AirDry** (apertura automatica della porta a fine ciclo)
- Mezzo carico automatico
- Partenza ritardata (1-24 ore)
- Motore Inverter
- Silenziosità: 46 dB(A) re1 pW
- Sicurezza AquaStop




Lavastoviglie: h cm 82/90
Cerniere Sliding
per ante da h. cm 64,5 a 77,6
Altezza minima zoccolo 4 cm

E
Energia

LAV. SCOMP. TOTALE da cm. 60 ESL 5315 LO

- Capacità: 13 coperti
- 5 programmi
- **Tecnologia AirDry** (apertura automatica della porta a fine ciclo)
- Partenza ritardata 3 ore
- Mezzo carico automatico
- Motore Inverter
- Silenziosità: 49 dB(A) re1 pW
- Sicurezza AquaStop

beko



AutoDose

Lavastoviglie: h cm 82/92
Cerniere Sliding SlideFit+
per ante da h. cm 74 a 80
Altezza minima zoccolo 0 cm

C
Energia

**LAV. SCOMP. TOTALE da cm. 60
BDIN386E4AD**

- Terzo cestello
- Capacità: 16 coperti
- Progr. digitale con comandi Touch
- **AutoDose** (serbatoio detersivo)
- 8 programmi • 6 temperature
- **Fast+** (riduce i tempi di lavaggio)
- Mezzo carico • **Illuminaz. interna**
- Partenza ritardata fino a 24 ore
- Apertura porta automatica SelfDry®
- Indicatore a LED a terra
- Doppio Motore inverter
- Livello sonoro: 40 dBA
- Sistema di sicurezza WaterSafe+

beko



Lavastoviglie: h cm 82/87
Cerniere Sliding SlideFit
per ante da h. cm 70 a 76
Altezza minima zoccolo 6 cm

C
Energia

**LAV. SCOMP. TOTALE da cm. 60
BDIN38440C**

- Capacità: 14 coperti
- Program. digitale comandi Touch
- 8 programmi
- 6 temperature
- Apertura porta SelfDry®
- Partenza ritardata (fino a 24 ore)
- Indicatore a LED a terra
- Motore inverter
- Livello sonoro: 44 dBA
- Sistema di sicurezza WaterSafe

beko



Lavastoviglie: h cm 82/92
Cerniere Sliding SlideFit
per ante da h. cm 70 a 76
Altezza minima zoccolo 6 cm

A
Energia

**LAV. SCOMP. TOTALE da cm. 60
BDIN38561C**

- Terzo cestello
- Capacità: 15 coperti
- Progr. digitale con comandi Touch
- 8 programmi • 5 temperature
- **Fast+** (riduce i tempi di lavaggio)
- Partenza ritardata fino a 24 ore
- Apertura porta automatica SelfDry®
- Indicatore a LED a terra
- Doppio Motore inverter
- Livello sonoro: 42 dBA
- Sistema di sicurezza WaterSafe+

beko



Lavastoviglie: h cm 82/87
per ante da h. cm 66 a 72

E
Energia

**LAV. SCOMP. TOTALE da cm. 60
BDIN14320**

- Capacità: 13 coperti
- Program. digitale comandi Touch
- 4 programmi
- 4 temperature
- Mezzo carico
- Partenza ritardata (3-6-9 ore)
- Livello sonoro: 49 dBA
- Sistema di sicurezza WaterSafe

beko



Lavastoviglie: h cm 82/92
Cerniere Sliding SlideFit
per ante da h. cm 70 a 76
Altezza minima zoccolo 6 cm

C
Energia

**LAV. SCOMP. TOTALE da cm. 60
BDIN38645D**

- Terzo cestello
- Capacità: 16 coperti
- Progr. digitale con controlli Touch
- 8 programmi • 6 temperature
- **Fast+** (riduce i tempi di lavaggio)
- **Illuminazione interna**
- Partenza ritardata fino a 24 ore
- Apertura porta automatica SelfDry®
- Indicatore a LED a terra
- Motore inverter
- Livello sonoro: 42 dBA
- Sistema di sicurezza WaterSafe+

beko



Lavastoviglie: h cm 82/87
per ante da h. cm 66 a 72

E
Energia

**LAV. SCOMP. TOTALE da cm. 45
DIS35020**

- Capacità: 10 coperti
- Progr. digitale con comandi Touch
- 5 programmi
- 5 temperature
- Mezzo carico
- Partenza ritardata (3-6-9 ore)
- Livello sonoro: 49 dBA
- Sistema di sicurezza WaterSafe

beko



Lavastoviglie: h cm 82/87
Cerniere Sliding SlideFit
per ante da h. cm 70 a 76
Altezza minima zoccolo 6 cm

D
Energia

**LAV. SCOMP. TOTALE da cm. 60
BDIN36530**

- Terzo cestello **Flexibile**
- Capacità: 15 coperti
- Progr. digitale con comandi Touch
- 6 programmi • 5 temperature
- **Fast+** (riduce i tempi di lavaggio)
- Partenza ritardata fino a 24 ore
- Indicatore a LED a terra
- Motore inverter
- Livello sonoro: 45 dBA
- Sistema di sicurezza WaterSafe+

LAVABIANCHERIA

beko



C **B**
Energia Centrifuga

**LAVABIANCHERIA
A SCOMPARSA TOTALE da cm. 60
WITC7612BOW**

- Capacità di lavaggio 7 Kg
- Display LCD
- 5 programmi di lavaggio
- 5 funzioni speciali
- Centrifuga regol. fino a 1200 giri
- Partenza ritardata fino a 19 ore
- Motore Inverter

ZOCCOLO DI SOLLEVAMENTO 5-6 cm per lavatrice
ZOCBILB



Lavastoviglie: h cm 82/90
Cerniere Sliding
per ante da h. cm 71,5 a 76
Altezza minima zoccolo 5 cm



LAV. SCOMP. TOTALE da cm. 60 HM7 59 TL

Terzo cestello superiore porta posate

- Capacità: 15 coperti
- Display Touch
- 8 programmi
- Temperature da 45° a 65°
- Active Dry (apertura porta)
- Mezzo carico
- Delay Timer da 1 a 24 h
- Motore Inverter
- Potenza sonora: 39 dB (A)
- Sistema di sicur. Acqua-Stop



Lavastoviglie: h cm 82/90
Cerniere Sliding
per ante da h. cm 68,5 a 80
Altezza minima zoccolo 2 cm



LAV. SCOMP. TOTALE da cm. 60 HIS 7030 WEL

Terzo cestello superiore porta posate

- Capacità: 14 coperti
- Display Digit
- 9 programmi
- Temperature da 45° a 70°
- **Rapido**
(riduce i tempi di lavaggio del 30%)
- Active Dry (apertura porta)
- Delay Timer da 1 a 12 h
- Motore Inverter
- Potenza sonora: 43 dB (A)
- Sistema di sicur. Acqua-Stop



LAV. SCOMP. TOTALE da cm. 60 HI 5030 WEF

Terzo cestello superiore porta posate

- Capacità: 14 coperti
- Intelligenza Sensor System
- Display Digit
- 9 programmi
- Temperature da 45° a 70°
- Active Dry (apertura porta)
- Delay Timer da 1 a 12 h
- Motore Inverter
- Spia luminosa a pavimento
- Potenza sonora: 43 dB (A)
- Sistema di sicur. Acqua-Stop



LAV. SCOMP. TOTALE da cm. 60 HI 5020 WEF

Terzo cestello superiore porta posate

- Capacità: 14 coperti
- Display Digit
- 9 programmi
- Temperature da 45° a 70°
- **Rapido**
(riduce i tempi di lavaggio del 30%)
- Active Dry (apertura porta)
- Delay Timer da 1 a 12 h
- Motore Inverter
- Potenza sonora: 46 dB (A)
- Sistema di sicur. Acqua-Stop



LAV. SCOMP. TOTALE da cm. 60 HI 5030 W

- Capacità: 14 coperti
- Display Digit
- 7 programmi
- Temperature da 45° a 70°
- Active Dry (apertura porta)
- Delay Timer da 1 a 12 h
- Motore Inverter
- Potenza sonora: 43 dB (A)
- Sistema di sicur. Acqua-Stop



Lavastoviglie: h cm 82/90
Cerniere Sliding
per ante da h. cm 68,5 a 80
Altezza minima zoccolo 2 cm



LAV. SCOMP. TOTALE da cm. 60 H2I HD526 AS

- Capacità: 14 coperti
- Display Digit
- 9 programmi
- Temperature da 45° a 65°
- **Rapido**
(riduce i tempi di lavaggio del 30%)
- Mezzo carico
- Delay Timer da 1 a 12 h
- Motore Inverter
- Potenza sonora: 46 dB (A)
- Sistema di sicur. Acqua-Stop



LAV. SCOMP. TOTALE da cm. 60 H2I HD524 A

- Capacità: 14 coperti
- Display Digit
- 9 programmi
- Temperature da 45° a 65°
- Mezzo carico
- Delay Timer da 1 a 12 h
- Motore Inverter
- Potenza sonora: 44 dB (A)
- Sistema di sicur. Acqua-Stop



LAV. SCOMP. TOTALE da cm. 60 H2I HRD526S

- Capacità: 14 coperti
- Display Digit
- 9 programmi
- Temperature da 45° a 65°
- Mezzo carico
- Delay Timer da 1 a 12 h
- Motore Inverter
- Potenza sonora: 46 dB (A)
- Sistema di sicurezza Overflow



Lavastoviglie: h cm 82/90
 Cerniere Easyfit Sliding
 per ante da h. cm 72 a 84
 Altezza minima zoccolo 0 cm



LAV. SCOMP. TOTALE da cm. 60
W8I HP42LSC

Terzo cestello superiore porta posate

- Capacità: 14 coperti
- Display digit. Tecnologia 6° SENSO
- 10 programmi
- Temperature da 40° a 70°
- Tecnologia di asciug. Natural Dry
- Partenza ritardata (1-24 ore)
- Luce di fine ciclo
- Potenza sonora: 42 dB (A)
- Sicurezza Acqua Stop



LAV. SCOMP. TOTALE da cm. 60
DIC 3C24 A

- Capacità: 14 coperti
- 8 programmi
- Temperature da 45° a 65°
- Partenza ritardata da 1 a 12 h
- Potenza sonora: 44 dB (A)
- Sistema di sicurezza Acqua-Stop



Lavastoviglie: h cm 82/90
 Cerniere Sliding
 per ante da h. cm 68,5 a 80
 Altezza minima zoccolo 2 cm



LAV. SCOMP. TOTALE da cm. 60
D2I HL326 S

- Capacità: 14 coperti
- 5 programmi
- Temperature da 45° a 65°
- Potenza sonora: 46 dB (A)
- Sistema di sicurezza Overflow



LAV. SCOMP. TOTALE da cm. 60
D2I HKL326

- Capacità: 14 coperti
- 5 programmi
- Temperature da 45° a 65°
- Potenza sonora: 46 dB (A)
- Sistema di sicurezza Overflow



Lavastoviglie: h cm 82/90
 Cerniere Sliding
 per ante da h. cm 68,5 a 80
 Altezza minima zoccolo 2 cm



LAV. SCOMP. TOTALE da cm. 60
WIS 7030 PEF

Terzo cestello superiore porta posate

- Capacità: 14 coperti
- Display digit. Tecnologia 6° SENSO
- 11 programmi
- Temperature da 45° a 65°
- Tecnologia di asciug. Natural Dry
- Partenza ritardata (1-12 ore)
- Luce di fine ciclo
- Potenza sonora: 43 dB (A)
- Sicurezza Acqua Stop



LAV. SEMI-INCASSO da cm. 60
Sottopiano
LSP382CX

Terzo cestello superiore porta posate

- Capacità: 13 coperti
- Comandi elettronici
- 5 programmi - 3 temperature
- Partenza ritardata (3-6-9 ore)
- Motore Inverter 2.0
- Livello sonoro: 48 dB (re 1 pW)
- AcquaStop totale



Lavastoviglie: h cm 82/90
 Cerniere Sliding
 per ante da h. cm 68,5 a 80
 Altezza minima zoccolo 2 cm



LAV. SCOMP. TOTALE da cm. 60
W2I HD524 AS

- Capacità: 14 coperti
- Display digitale
- 9 programmi
- Temperature da 40° a 70°
- Partenza ritardata (1-12 ore)
- Potenza sonora: 44 dB (A)
- Sicurezza Acqua Stop

SIEMENS



Lavastoviglie: h cm 81,5/87,5

Cerniere Sliding
per ante da h. cm 65,5 a 76,5
Altezza minima zoccolo 5 cm

B
Energia

LAV. SCOMP. TOTALE da cm. 45
SR95YX04ME

Sistema di asciugatura con ZEOLITE

- Capacità: 10 coperti
- 3° Cestello PRO
- Illuminaz. interna **emotionLight**
- 6 programmi - 6 temperature
- **VarioSpeed Plus** (riduce i tempi di lavaggio del 66%)
- Cestelli VarioFlex Pro
- Sistema autom. funzione pastiglia
- Partenza ritardata (1-24 ore)
- **Info Light** (indicatore luminoso a pavimento)
- Motore senza spazzole iQdrive
- Livello sonoro: 43 db (re 1 pw)
- Sicurezza AcquaStop

HOME CONNECT

BOSCH



Lavastoviglie: h cm 81,5/87,5

Cerniere Sliding
per ante da h. cm 65,5 a 76,5
Altezza minima zoccolo 5 cm

C
Energia

LAV. SCOMP. TOTALE da cm. 45
SPT4EMX24E

- Capacità: 10 coperti
- 3° cestello VarioDrawer
- 6 programmi - 4 temperature
- **SpeedPerfect+** (riduce i tempi di lavaggio del 66%)
- Cestelli VarioFlex
- Sistema autom. funzione pastiglia
- Partenza ritardata (1-24 ore)
- **Info Light** (indicatore luminoso a pavimento)
- Motore senza spazzole iQdrive
- Livello sonoro: 42 db (re 1 pw)
- Sicurezza AcquaStop

HOME CONNECT

SIEMENS



Lavastoviglie: h cm 81,5/87,5

Cerniere Sliding
per ante da h. cm 65,5 a 76,5
Altezza minima zoccolo 5 cm

C
Energia

LAV. SCOMP. TOTALE da cm. 45
SR73EX24ME

- Capacità: 10 coperti
- 3° Cestello
- 6 programmi - 4 temperature
- **VarioSpeed Plus** (riduce i tempi di lavaggio del 66%)
- Sistema autom. funzione pastiglia
- Partenza ritardata (1-24 ore)
- **Info Light** (indicatore luminoso a pavimento)
- Motore senza spazzole iQdrive
- Livello sonoro: 44 db (re 1 pw)
- Sicurezza AcquaStop

HOME CONNECT

BOSCH



Lavastoviglie: h cm 81,5/87,5

Cerniere Sliding
per ante da h. cm 65,5 a 76,5
Altezza minima zoccolo 5 cm

E
Energia

LAV. SCOMP. TOTALE da cm. 45
SPH4HKX10E

- Capacità: 10 coperti
- 6 programmi - 4 temperature
- **SpeedPerfect+**
- Partenza ritardata (1-24 ore)
- **Info Light** (indicatore luminoso a pavimento)
- Motore senza spazzole EcoSilence Drive
- Livello sonoro: 42 dB (re 1 pW)
- Sicurezza AcquaStop

HOME CONNECT

Hotpoint
ARISTON



E
Energia

LAV. SCOMP. TOTALE da cm. 45
HSIC 3T127 C

- Capacità: 10 coperti
- 8 programmi
- Display Digit
- Intelligenza Sensor System
- Temperature da 45° a 70°
- Delay timer da 1 a 12 ore
- Motore Inverter
- Potenza sonora 47 dB (A)
- Sistema di sicurezza AcquaStop

Electrolux



Lavastoviglie: h cm 82/88

Cerniere Sliding
per ante da h. cm 64,5 a 77,6
Altezza minima zoccolo 4 cm

F
Energia

LAV. SCOMP. TOTALE da cm. 45
KEAF 2100 L

- Capacità: 9 coperti
- 5 programmi
- **Tecnologia AirDry** (apertura automatica della porta a fine ciclo)
- Partenza ritardata 3 ore
- Motore Inverter
- Silenziosità: 49 dB(A) re 1 pW
- Sicurezza AcquaStop

Hotpoint
ARISTON



F
Energia

LAV. SCOMP. TOTALE da cm. 45
HI9E 2B19

- Capacità: 9 coperti
- 5 programmi
- Temperature da 45° a 65°
- Mezzo carico
- Potenza sonora: 49 dB (A)
- Sistema di sicurezza Overflow

Indesit



F
Energia

LAV. SCOMP. TOTALE da cm. 45
DI9E 2B10

- Capacità: 9 coperti
- 5 programmi
- Temperature da 45° a 65°
- Potenza sonora: 51 dB (A)
- Sistema di sicurezza Overflow

SIEMENS



3 anni di Garanzia

HOME CONNECT

D
Energia

**LAV. con FRONTALINO da cm. 60
SN53HS10VE inox**

- Capacità: 14 coperti
- 3° cestello
- 6 programmi • 4 temperature
- **VarioSpeed Plus**
(riduce i tempi di lavaggio del 66%)
- Sistema autom. funzione pastiglia
- Partenza ritardata (1-24 ore)
- Motore senza spazzole iQdrive
- Livello sonoro: 46 dB (re 1 pW)
- Polinox
- Sicurezza AcquaStop

BOSCH



3 anni di Garanzia

HOME CONNECT

D
Energia

**LAV. con FRONTALINO da cm. 60
SMI4HVS00E inox**

- Capacità: 14 coperti
- 3° cestello
- 6 programmi - 4 temperature
- **SpeedPerfect+**
(riduce i tempi di lavaggio del 66%)
- Sistema autom. funzione pastiglia
- Partenza ritardata (1-24 ore)
- Motore senza spazzole
EcoSilense Drive
- Livello sonoro: 45 dB (re 1 pW)
- Polinox
- Sicurezza AcquaStop

Electrolux



D
Energia

**LAV. con FRONTALINO da cm. 60
EEM 69300**

IX = inox

- Capacità: Vasca XXL 15 coperti
- 3° cestello superiore porta posate
- 8 programmi
- **Tecnologia Energy smart**
(autoriduzione dei consumi)
- **Tecnologia AirDry** (apertura automatica della porta a fine ciclo)
- Mezzo carico automatico
- Partenza ritardata (1-24 ore)
- Motore Inverter
- Silenziosità: 44 dB(A) re1 pW
- Sicurezza AcquaStop

Whirlpool



E
Energia

**LAV. con FRONTALINO da cm. 60
WB 6020 P X
inox**

- Capacità: 14 coperti
- Display digit. Tecnologia 6° SENSO
- 8 programmi
- Temperature da 45° a 65°
- Tecnologia di asciug. Natural Dry
- Partenza ritardata 1-24 ore
- Potenza sonora: 46 dB (A)
- Sistema di sicurezza Overflow

Electrolux



E
Energia

**LAV. con FRONTALINO da cm. 60
KEAC 7200**

IX = inox

IK = nera

IW = bianca

- Capacità: 13 coperti
- 8 programmi
- **Tecnologia AirDry** (apertura automatica della porta a fine ciclo)
- Mezzo carico automatico
- Partenza ritardata (1-24 ore)
- Motore Inverter
- Silenziosità: 44 dB(A) re1 pW
- Sicurezza AcquaStop

beko



5 anni di Garanzia

D
Energia

**LAV. con FRONTALINO da cm. 60
BDSN15422X
inox**

- Capacità: 14 coperti
- Programmatore digitale
- 5 programmi
- Temperature da 35° a 70°
- Partenza ritardata 3-6-9 ore
- Apertura porta autom. SelfDry
- Mezzo carico
- Potenza sonora: 48 dB (A)
- Sistema di sicurezza WaterSafe+

Electrolux



E
Energia

**LAV. con FRONTALINO da cm. 45
EES 42210 IX inox**

- Capacità: 9 coperti
- 8 programmi
- Mulinello satellitare
- Partenza ritardata (1-24 ore)
- Motore Inverter
- Silenziosità: 44 dB(A) re1 pW
- Sicurezza AcquaStop

Indesit



D
Energia

**LAV. con FRONTALINO da cm. 60
I3B L634
X = inox
B = nera**

- Capacità: 14 coperti
- 6 programmi
- Temperature da 45° a 65°
- Mezzo carico
- Partenza ritardata (1-8 ore)
- Potenza sonora: 44 dB (A)
- Sistema di sicurezza Overflow



D Energia **B** Centrifuga

LAVABIANCHERIA
A SCOMPARSA TOTALE da cm. 60
EW7F484BI

- Capacità di lavaggio 8 Kg
- Elettronica - Display LCD
- **SensiCare System:** auto riduzione consumi in base al carico
- **SteamCare System:** rinfresca i tessuti ed elimina le pieghe grazie all'azione del vapore
- Centrifuga regol. fino a 1400 giri
- Partenza ritardata
- Motore Inverter



3 anni di Garanzia

C Energia **B** Centrifuga

LAVABIANCHERIA
A SCOMPARSA TOTALE da cm. 60
WIW24342EU

- Capacità di lavaggio 8 Kg
- Display LED multifunzione
- Centrifuga variabile 1200 giri
- Riconoscimento automatico del carico con sistema Active Water Plus per un corretto risparmio di acqua
- Partenza ritardata (1-24 ore)
- **Speed Perfect** (riduce i tempi di lavaggio)
- Funzione aggiungi bucato
- Cestello Wave



D Energia **B** Centrifuga

LAVABIANCHERIA
A SCOMPARSA TOTALE da cm. 60
EW7F472WBI

- Capacità di lavaggio 7 Kg
- Elettronica - Display LCD
- **SensiCare System:** auto riduzione consumi in base al carico
- **Vapore PRO:** rinfresca i tessuti ed elimina le pieghe grazie all'azione del vapore
- Centrifuga regol. fino a 1200 giri
- Partenza ritardata



B Lavaggio **D** Asciugatura

LAVASCIUGA
A SCOMPARSA TOTALE da cm. 60
EW7W674BI

- Capacità di lavaggio 7 Kg
- Capacità di asciugatura 4 Kg
- Display LCD
- **SensiCare System:** auto riduzione consumi in base al carico
- **SteamCare System:** rinfresca i tessuti ed elimina le pieghe grazie all'azione del vapore
- Centrifuga regol. fino a 1600 giri
- Partenza ritardata fino a 20 ore
- Motore Inverter



B Energia **B** Centrifuga

LAVABIANCHERIA
A SCOMPARSA TOTALE da cm. 60
BI WMHG 81485 EU

- Capacità di lavaggio 8 Kg
- Display BIG DIGIT
- 16 programmi
- Centrifuga regol. fino a 1400 giri
- Delay-Timer
- Motore Inverter
- Vasca in Poliplex



B Lavaggio **D** Asciugatura

LAVASCIUGA
A SCOMPARSA TOTALE da cm. 60
BI WDHG 861485 EU

- Capacità di lavaggio 8 Kg
- Capacità di asciugatura 6 Kg
- Display digitale
- 14 programmi di lavaggio
- Centrifuga reg. fino a 1400 giri
- Steam Technology
- Delay Timer
- Motore Inverter



E Energia **B** Centrifuga

LAVABIANCHERIA
A SCOMPARSA TOTALE da cm. 60
BIWMIL71252EUN

- Capacità di lavaggio 7 Kg
- Display LED
- 16 programmi
- Centrifuga regol. fino a 1200 giri
- Delay-Timer 3-6-9 ore



B Lavaggio **D** Asciugatura

LAVASCIUGA
A SCOMPARSA TOTALE da cm. 60
BIWDIL861485 EU

- Capacità di lavaggio 8 Kg
- Capacità di asciugatura 6 Kg
- 14 programmi di lavaggio
- Centrifuga regol. fino a 1400 giri
- Delay Timer 3-6-9 ore
- Motore Inverter